

BOIS SERVICE

VOS PROJETS À PORTÉE DE MAIN



03	Informations pratiques	10	Lames de terrasse
05	Bois de charpente	11	Panneaux
07	Ossature bois	12	Ecran / Poutre en I
08	Bardage	13	Habillage d'avant toit PVC
09	Bois rabotés	14	Quincaillerie



Pour
vos
projets
voyez
loin
en
restant
proche
de
chez
vous

Au détail
Un stock permanent à prix d'usine
Des conseils professionnels
Une préparation de commande rapide



**Rue Jean CHAFFANJON
69400 ARNAS**



**Matthieu MONFRAY
06 27 86 18 44**

**Minot standard
04 74 02 23 22**



bois-service@minot.fr



**Du lundi au jeudi
7h00 - 12h00
13h30 - 16h30
Le vendredi
7h00 - 12h00
13h30 - 15h30**



**Franco à
partir de
2000€ HT***

1

Volige calibrée

Brut



2

Planche

Calibrée



3

Liteau

Brut



4

Contreventement

Brut



5

Fermette

Brut

sciage canter



15x150

4m

18x150

4m

18x200

4m

22x150

4m

27x150

4m

27x200

4m

27x250

4m

20x38

4m

27x38

4m

38x38

4m

25x75

3m-4m

25x100

4m

36x60

4m

36x97

3.5m-4m-4.5m-5m-5.5m-6m

36x112

3.5m-4m-5m-5.5m-6m

36x122

3.5m-5m-6m

36x147

3.5m-5m-5.5m-6m

36x172

3.5m-6m

36x197

6m

36x222

3.5m-6m

Tous les bois sont
traités classe 2
insecticide, fongicide,
anti-termite par
trempage

Sur commande,
traitement classe
3 des bois brun

6

TraditionnelBrut &
raboté

63x75	4m-5m-6m
63x100	4m-5m-6m
63x150	5m

75x100	4m-5m
75x150	3m-3.5m-5m
75x175	3m-3.5m-4m
75x200	3.5m-4m-6m
75x250	4m-5m-6m

100x120	4m
100x200	4m-5m-6.5m
100x250	4m-5m-6.5m
100x300	3.5m-5m-5.5m

125x250	5m-6.5m
125x320	6.5m
150x150	3m-4m
200x200	4m

7

Lamellé-colléRaboté 4 faces
arêtes chanfreinées

Nouveau!

100x320
120x360
120x440

13.5m
13.5m
9m

Pour les longueurs
de 13.5m, vente à la
1/2 barre possible.

8

ContrecolléRaboté 4 faces
arêtes chanfreinées

80x120	13.5m
80x180	13.5m

100x200	13.5m
---------	-------

120x240	13.5m
120x260	13.5m

200x200	13.5m
---------	-------

240x240	13.5m
---------	-------



POUR VOS
CHANTIERS EN
OSSATURE BOIS

Bois d'ossature

Raboté et non abouté
4 faces
arêtes chanfreinées




45x95 6m
45x145 6m

Semelle PIN traité
classe 4



45x145

Bande d'arase



Bande d'arase sous semelle avec 2
bandes d'étanchéité à l'air et à l'eau.
Rouleau de 25 cm x 24 ml

Panneau de
contreventement



OSB 3
12x1196x2800 mm

Bardage

Traité classe

3



21 x 135 mm
"Traité incolore"



Raboté
autoclave

21 x 135 mm
"Traité brun"





Essence

épicéa

Longueur
variable

Lambris

Raboté

Profil grain d'orge

10 x 90 mm

12 x 90 mm

Bandeaux

Raboté

profil réversible :
gorge ou gorge +
rainure

21 x 170 mm

21 x 195 mm

21 x 220 mm

21 x 245 mm

&

Une gorge

27 x 245 mm

Bandeaux 3 plis délignés

Choix B/C

19 x 310 mm

Longueur 5 m

Lames de terrasse

Pin,
traitement
classe 4 brun

LAMES DE TERRASSE

Lames de terrasse

Lisses



Rainurées



27 x 145 cm



+ ACCESSOIRES



Lambourdes pin
Cl4
45 x 70 cm

Vis inox A2 5 x 60

Panneau aggloméré

1196 x 2800 mm



10 - 13
mm

Panneau OSB

1196 x 2800 mm



12 mm

Dalle OSB3

Rainure/languette
675 x 2500 mm



18-22
mm

Dalle aggloméré CTB-H

Rainure/languette
18 x 600 x 2400 mm
22 x 910 x 2040 mm




18-22
mm

3 plis épicea

Choix B/C
1250 x 5000 mm



19 mm



Ecran respirant



SPIRTECH300

Ecran HPV pour entraxe 90cm maxi
75m² (1.5 x50m).

R3

150 gr/m² - Poids du rouleau : 11.25 kg
Valeur SD = 0.03m

ECRAN DE SOUS-TOITURE



INOJOIST*

Idéal pour planchers, chevrons
porteurs, toiture terrasse, ...

Calcul de dimensionnement possible

*Disponible sur commande



POUTRE EN I

INOPANNE*



Lambris PVC

Lame alvéolaire aspect frisette
Larg 0.25ml x long 4ml




Blanc



Sable






Gris



Noir



Anthracite



+ ACCESSOIRES

Bandeaux PVC

Longueur 5m
Sable et noir sur commande




Blanc




Sable



Gris



Noir



Hauteurs :
175 / 200 / 225 / 250 / 300 mm


+ ACCESSOIRES

Bandeaux PVC

Longueur 5m



Anthracite



Hauteurs :
175 / 200 / 225 / 250 / 300 mm

+ ACCESSOIRES

Nous
consulter
pour les
dimensions



Cheville chêne

16 x 180 – 16 x 240



Visserie

tête conique/tête plate



Etrier de charpente

2mm / 4mm



Equerre de charpente



Pied de poteau réglable



Tap vis

8 x 80 mm



Goujon d'ancrage

8 mm – 10 mm – 16 mm



Tige filetée

10 mm – 12 mm – 16 mm



Boulon galvanisé à chaud

10 mm – 12 mm – 16 mm

